

板 sheet P1-10
丸棒 Round Bar P11-14
センタレス Centerless P15
アングル Angle P16-17
チャンネル Channel P18
フラットバー Flat Bar P19-22
六角棒 Hexagon Bar P23
溶接管 Welding Pipe P24-30
シームレス管 Seamless Pipe P31-38
チタンの紹介 P39-46
板 Sheet P47
丸棒 Round Bar P48
溶接管 Welding Pipe P49
参考資料 ① P51-55
参考資料 ② P56-57
参考資料 ③ P58-62
参考資料 ④ P63-65
参考資料 ⑤ P66
参考資料 ⑥ P67
参考資料 ⑦ P68
参考資料 ⑧ P69-71

304 TPA 溶接管

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
10.5 6A	1.5	20s	0.336	4000	TPA
	2	40s	0.423	4000	TPA
13.8 8A	1.2	5s	0.377	4000	TPA
	1.5	10s	0.46	4000	TPA
	2	20s	0.588	4000	TPA
	2.5	40s	0.704	4000	TPA
	3	80s	0.807	4000	TPA
17.3 10A	1.2		0.481	4000	TPA
	1.5		0.59	4000	TPA
	2	10s/20s	0.762	4000	TPA
	2	10s/20s	0.762	6000	TPA
	2.5	40s	0.922	4000	TPA
	3		1.07	4000	TPA
21.7 15A	1.5	5s	0.755	4000	TPA
	1.5	5s	0.755	6000	TPA
	2	10s	0.981	4000	TPA
	2	10s	0.981	6000	TPA
	2.5	20s	1.2	4000	TPA
	2.5	20s	1.2	6000	TPA
	3	40s	1.4	4000	TPA
	3	40s	1.4	6000	TPA
25.4	1.5		0.893	4000	TPA
	2		1.17	4000	TPA
	3		1.67	4000	TPA
27.2 20A	1.5	5s	0.96	4000	TPA
	2	10s	1.26	4000	TPA
	2	10s	1.26	6000	TPA
	2.5	20s	1.54	4000	TPA
	2.5	20s	1.54	6000	TPA
	3	40s	1.81	4000	TPA
	3	40s	1.81	6000	TPA
30	3		2.02	4000	TPA
34 25A	1.5		1.21	4000	TPA
	2	5s	1.59	4000	TPA
	2	5s	1.59	6000	TPA
	2.5	10s	1.96	4000	TPA
	2.5	10s	1.96	6000	TPA
	3	20s	2.32	4000	TPA
	3	20s	2.32	6000	TPA
	3.5	40s	2.66	4000	TPA
	3.5	40s	2.66	6000	TPA
	4		2.99	4000	TPA
	4		2.99	6000	TPA
	2.5		1.96	4000	TPA
38	1.5		1.36	4000	TPA
	2		1.79	4000	TPA
	3		2.62	4000	TPA
42.7 32A	1.5		1.54	4000	TPA
	2	5s	2.03	4000	TPA
	2	5s	2.03	6000	TPA
	3	10s/20s	2.97	4000	TPA
	3	10s/20s	2.97	6000	TPA
	3.5	40s	3.42	4000	TPA
	3.5	40s	3.42	6000	TPA
	4		3.86	4000	TPA
	4		3.86	6000	TPA

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
48.6 40A	1.5		1.76	4000	TPA
	2	5s	2.32	4000	TPA
	2	5s	2.32	6000	TPA
	3	10s/20s	3.41	4000	TPA
	3	10s/20s	3.41	6000	TPA
	3.5		3.93	4000	TPA
	3.5		3.93	6000	TPA
	4	40s	4.44	4000	TPA
	4	40s	4.44	6000	TPA
	5.1		5.53	4000	TPA
	5.1		5.53	6000	TPA
50.8	2		2.43	4000	TPA
	3		3.57	4000	TPA
60.5 50A	1.5		2.21	4000	TPA
	2	5s	2.91	4000	TPA
	2	5s	2.91	6000	TPA
	3	10s/20s	4.3	4000	TPA
	3	10s/20s	4.3	6000	TPA
	3.5	20s	4.97	4000	TPA
	3.5	20s	4.97	6000	TPA
	4	40s	5.63	4000	TPA
	4	40s	5.63	6000	TPA
	5.5	80s	7.54	4000	TPA
	5.5	80s	7.54	6000	TPA
63.5	2		3.06	4000	TPA
76.3 65A	2	5s	3.7	4000	TPA
	2	5s	3.7	6000	TPA
	3	10s	5.48	4000	TPA
	3	10s	5.48	6000	TPA
	3.5	20s	6.35	4000	TPA
	3.5	20s	6.35	6000	TPA
	4		7.2	4000	TPA
	4		7.2	6000	TPA
	5	40s	8.88	4000	TPA
	5	40s	8.88	6000	TPA
	5.5		9.21	4000	TPA
	5.5		9.21	6000	TPA
89.1 80A	7	80s	12.1	4000	TPA
	2	5s	4.34	4000	TPA
	2	5s	4.34	6000	TPA
	3	10s	6.43	4000	TPA
	3	10s	6.43	6000	TPA
	4	20s	8.48	4000	TPA
	4	20s	8.48	6000	TPA
	5.5	40s	11.5	4000	TPA
	5.5	40s	11.5	6000	TPA
	7.6		15.4	4000	TPA
101.6 90A	2		4.96	4000	TPA
	2		4.96	6000	TPA
	3	10s	7.37	4000	TPA
	3	10s	7.37	6000	TPA
	4	20s	9.73	4000	TPA
	4	20s	9.73	6000	TPA
	5.7		13.6	4000	TPA
	5.7		13.6	6000	TPA
	6	40s	14.3	4000	TPA
	6	40s	14.3	6000	TPA
	8.1		18.9	4000	TPA
	8.1		18.9	6000	TPA

304 TPA 溶接管

外径	肉厚	SCH	質量(kg/m)	長さ	規格
114.3 100A	2		5.6	4000	TPA
	2		5.6	6000	TPA
	3	10s	8.32	4000	TPA
	3	10s	8.32	6000	TPA
	4	20s	11	4000	TPA
	4	20s	11	6000	TPA
	5		13.6	4000	TPA
	5		13.6	6000	TPA
	6	40s	16.2	4000	TPA
	6	40s	16.2	6000	TPA
	8.6		22.6	4000	TPA
	8.6		22.6	6000	TPA
139.8 124A	3	5s	10.2	4000	TPA
	3	5s	10.2	6000	TPA
	3.5	10s	11.9	4000	TPA
	3.5	10s	11.9	6000	TPA
	4		13.5	4000	TPA
	4		13.5	6000	TPA
	5	20s	16.8	4000	TPA
	5	20s	16.8	6000	TPA
	6.6		21.9	4000	TPA
	6.6		21.9	6000	TPA
165.2 150A	3	5s	12.1	4000	TPA
	3.5	10s	14.1	4000	TPA
	3.5	10s	14.1	6000	TPA
	4		16.1	4000	TPA
	4		16.1	6000	TPA
	5	20s	20	4000	TPA
	5	20s	20	6000	TPA
	7.1		28	4000	TPA
	7.1		28	6000	TPA
	11		42.3	4000	TPA
190.7	3		14	4000	TPA
	4		18.6	4000	TPA
	6		27.6	4000	TPA
216.3 200A	3		15.9	4000	TPA
	3		15.9	6000	TPA
	4		21.2	4000	TPA
	4		21.2	6000	TPA
	5		26.3	4000	TPA
	5		26.3	6000	TPA
	6.5		34	4000	TPA
	6.5		34	6000	TPA
	8.2		42.5	4000	TPA
	8.2		42.5	6000	TPA
	12.7		64.4	4000	TPA
267.4 250A	3		19.8	4000	TPA
	3		19.8	6000	TPA
	3.5		23	4000	TPA
	3.5		23	6000	TPA
	4		26.2	4000	TPA
	4		26.2	6000	TPA
	5		32.7	4000	TPA
	5		32.7	6000	TPA
	6.5		42.2	4000	TPA
	6.5		42.2	6000	TPA
	9.3		59.8	4000	TPA
	9.3		59.8	6000	TPA
	15.1		94.9	4000	TPA
	15.1		94.9	6000	TPA
	21.4		131	4000	TPA
	21.4		131	6000	TPA
	28.6		170	4000	TPA
	28.6		170	6000	TPA

外径	肉厚	SCH	質量(kg/m)	長さ	規格
318.5 300A	3		23.6	4000	TPA
	3		23.6	6000	TPA
	4	5s	31.3	4000	TPA
	4	5s	31.3	6000	TPA
	4.5	10s	35.2	4000	TPA
	4.5	10s	35.2	6000	TPA
	6.5	20s	50.5	4000	TPA
	6.5	20s	50.5	6000	TPA
	10.3		79.1	4000	TPA
	10.3		79.1	6000	TPA
	17.4		131	4000	TPA
	25.4		185	6000	TPA
355.6 350A	33.3		237	6000	TPA
	4	5s	35	4000	TPYSA
	4	5s	35	6000	TPYSA
	5	10s	43.7	4000	TPYSA
	5	10s	43.7	6000	TPYSA
	6		52.3	4000	TPYSA
	8	20s	69.3	4000	TPYSA
	8	20s	69.3	6000	TPYSA
	11.1	40s	95.3	4000	TPYSA
	11.1	40s	95.3	6000	TPYSA
	19		159	4000	TPYSA
406.4 400A	4		40.1	4000	TPYSA
	4.5		45.1	4000	TPYSA
	5		50	4000	TPYSA
	5		50	6000	TPYSA
	6		59.8	4000	TPYSA
	8	20s	79.4	4000	TPYSA
	12.7	40s	125	4000	TPYSA
	12.7	40s	125	6000	TPYSA
	21.4		205	6000	TPYSA
457.2 450A	4		45.2	4000	TPYSA
	4.5	5s	50.7	4000	TPYSA
	5	10s	56.3	4000	TPYSA
	8	20s	89.5	4000	TPYSA
	14.3	40s	158	4000	TPYSA
508 500A	4		50.2	4000	TPYSA
	5	5s	62.6	4000	TPYSA
	5.5	10s	68.8	4000	TPYSA
	6		75	4000	TPYSA
	9.5	20s	118	4000	TPYSA
	9.5	20s	118	6000	TPYSA
	15.1	40s	185	4000	TPYSA

板
sheet
P1-10

丸棒
Round Bar
P11-14

センタレス
Centerless
P15

アングル
Angle
P16-17

チャンネル
Channel
P18

フラットバー
Flat Bar
P19-22

六角棒
Hexagon Bar
P23

溶接管
Welding Pipe
P24-30

シームレス管
Seamless Pipe
P31-38

チタンの紹介
P39-46

板
Sheet
P47

丸棒
Round Bar
P48

溶接管
Welding Pipe
P49

参考資料
①
P51-55

参考資料
②
P56-57

参考資料
③
P58-62

参考資料
④
P63-65

参考資料
⑤
P66

参考資料
⑥
P67

参考資料
⑦
P68

参考資料
⑧
P69-71

板 sheet P1-10
丸棒 Round Bar P11-14
セントレス Centerless P15
アングル Angle P16-17
チャンネル Channel P18
フラットバー Flat Bar P19-22
六角棒 Hexagon Bar P23
溶接管 Welding Pipe P24-30
シームレス管 Seamless Pipe P31-38
チタンの紹介 P39-46
板 Sheet P47
丸棒 Round Bar P48
溶接管 Welding Pipe P49
参考資料 ① P51-55
参考資料 ② P56-57
参考資料 ③ P58-62
参考資料 ④ P63-65
参考資料 ⑤ P66
参考資料 ⑥ P67
参考資料 ⑦ P68
参考資料 ⑧ P69-71

SUS304L TPA 溶接管

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
17.3 10A	2	10s/20s	0.762	4000	TPA
	2.5	40s	0.922	4000	TPA
21.7 15A	2	10s/20s	0.981	4000	TPA
	2.5	20s	1.2	4000	TPA
	3	40s	1.4	4000	TPA
27.2 20A	2	10s	1.26	4000	TPA
	2.5	20s	1.54	4000	TPA
	3	40s	1.81	4000	TPA
34 25A	1.5		1.21	4000	TPA
	2	5s	1.59	4000	TPA
	3	20s	2.32	4000	TPA
	3.5	40s	2.66	4000	TPA
42.7 40A	3	10s/20s	2.97	4000	TPA
	3.5	40s	3.42	4000	TPA
48.6 40A	2	5s	2.32	4000	TPA
	3	10s/20s	3.41	4000	TPA
	4	40s	4.44	4000	TPA
60.5 50A	2	5s	2.91	4000	TPA
	3	10s	4.3	4000	TPA
	3.5	20s	4.97	4000	TPA
	4	40s	5.63	4000	TPA
76.3 65A	2	5s	3.7	4000	TPA
	3	10s	5.48	4000	TPA
	3.5	20s	6.35	4000	TPA
	5.2		9.21	4000	TPA
89.1 80A	2	5s	4.34	4000	TPA
	3	10s	6.43	4000	TPA
	4	20s	8.48	4000	TPA
	5.5	40s	11.5	4000	TPA
114.3 100A	3	10s	8.32	4000	TPA
	4	20s	11	4000	TPA
	6	40s	16.2	4000	TPA
139.8 125A	3	5s	10.2	4000	TPA
	3.5	10s	11.9	4000	TPA
	5	20s	16.8	4000	TPA
165.2 150A	3	5s	12.1	4000	TPA
	3.5	10s	14.1	4000	TPA
	5	20s	20	4000	TPA
	7.1		28	4000	TPA
216.3 200A	4	10s	21.2	4000	TPA
	6.5	20s	34	4000	TPA
	8.2		42.5	4000	TPA

SUS 316 TPA 溶接管

外径	肉厚	SCH	質量(kg/m)	長さ	規格
13.8 8A	1.5	10s	0.463	4000	TPA
	2	20s	0.592	4000	TPA
	3	80s	0.812	4000	TPA
17.3 10A	2	10s/20s	0.767	4000	TPA
	2.5	40s	0.928	4000	TPA
	3		1.08	4000	TPA
21.7 15A	1.5	5s	0.76	4000	TPA
	2	10s	0.988	4000	TPA
	2.5	20s	1.2	4000	TPA
	3	40s	1.41	4000	TPA
27.2 20A	1.5	5s	0.966	4000	TPA
	2	10s	1.26	4000	TPA
	2.5	20s	1.55	4000	TPA
	3	40	1.82	4000	TPA
34 25A	2	5s	1.6	4000	TPA
	3	20s	2.33	4000	TPA
	3.5	40s	2.68	4000	TPA
	4		3.01	4000	TPA
42.7 32A	2	5s	2.04	4000	TPA
	3	10s/20s	2.99	4000	TPA
	3.5	40s	3.44	4000	TPA
	4		3.88	4000	TPA
48.6 40A	2	5s	2.34	4000	TPA
	3	10s/20s	3.43	4000	TPA
	3.5		3.96	4000	TPA
	4	40s	4.47	4000	TPA
	5.1		5.56	4000	TPA
60.5 50A	2	5s	2.93	4000	TPA
	3	10s	4.33	4000	TPA
	3.5	20s	5	4000	TPA
	4	40s	5.67	4000	TPA
	5.5	80s	7.58	4000	TPA
76.3 65A	2	5s	3.73	4000	TPA
	3	10s	5.51	4000	TPA
	3.5	20s	6.39	4000	TPA
	4		7.25	4000	TPA
	5	40s	8.94	4000	TPA
	5.2		9.27	4000	TPA
	7	80s	12.2	4000	TPA
89.1 80A	2	5s	4.37	4000	TPA
	3	10s	6.48	4000	TPA
	4	20s	8.53	4000	TPA
	5.5	40s	11.5	4000	TPA
	7.6		15.5	4000	TPA
101.6 90A	2		4.99	4000	TPA
	3	210s	7.42	4000	TPA
	4	20s	9.79	4000	TPA
114.3 100A	2		5.63	4000	TPA
	3	10s	8.37	4000	TPA
	4	20s	11.1	4000	TPA
	6	40s	16.3	4000	TPA
	8.6		22.8	4000	TPA
139.8 125A	3	5s	10.3	4000	TPA
	3.5	10s	12	4000	TPA
	4		13.6	4000	TPA
	5	20s	16.9	4000	TPA
	6.6		22	4000	TPA
	9.5		31	4000	TPA
165.2 150A	3	5s	12.2	4000	TPA
	3.5	10s	14.2	4000	TPA
	4		16.2	4000	TPA
	5	20s	20.1	4000	TPA
	7.1		28.1	4000	TPA
	11		42.5	4000	TPA

外径	肉厚	SCH	質量(kg/m)	長さ	規格
216.3 200A	3	5s	16	4000	TPA
	4	10s	21.3	4000	TPA
	6.5	20s	34.2	4000	TPA
	8.2		42.8	4000	TPA
	12.7		64.8	4000	TPA
267.4 250A	3		19.9	4000	TPA
	4	10s	26.4	4000	TPA
	6.5	20s	42.5	4000	TPA
	9.3		60.2	4000	TPA
318.5 300A	4	5s	31.5	4000	TPA
	4.5	10s	35.4	4000	TPA
	6.5	20s	50.8	4000	TPA
	10.3		79.6	4000	TPA
355.6 350A	4	5s	35.3	4000	TPA
	5	10s	43.9	4000	TPA
	8	20s	69.7	4000	TPA
	11.1	40s	95.9	4000	TPA
406.4 400A	4		40.4	4000	TPA
	5	10s	50.3	4000	TPA
	8	20s	79.9	4000	TPA
	12.7	40s	125.4	4000	TPA
457.2 400A	4		45.4	4000	TPA
	5	10s	56.7	4000	TPA
	8	20s	90.1	4000	TPA
508 500A	5	5s	63.1	4000	TPA
	9.5	20s	119	4000	TPA

板 sheet P1-10
丸棒 Round Bar P11-14
センターレス Centerless P15
アングル Angle P16-17
チャンネル Channel P18
フラットバー Flat Bar P19-22
六角棒 Hexagon Bar P23
溶接管 Welding Pipe P24-30
シームレス管 Seamless Pipe P31-38
チタンの紹介 P39-46
板 Sheet P47
丸棒 Round Bar P48
溶接管 Welding Pipe P49
参考資料 ① P51-55
参考資料 ② P56-57
参考資料 ③ P58-62
参考資料 ④ P63-65
参考資料 ⑤ P66
参考資料 ⑥ P67
参考資料 ⑦ P68
参考資料 ⑧ P69-71

SUS 316L TPA 溶接管

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
13.8 8A	1.5	10s	0.463	4000	TPA
	2	20s	0.592	4000	TPA
	3	80s	0.812	4000	TPA
17.3 10A	2	10s/20s	0.767	4000	TPA
	2.5	40s	0.928	4000	TPA
	3		1.08	4000	TPA
21.7 15A	1.5	5s	0.76	4000	TPA
	2	10s	0.988	4000	TPA
	2.5	20s	1.2	4000	TPA
	3	40s	1.41	4000	TPA
27.2 20A	1.5	5s	0.966	4000	TPA
	2	10s	1.26	4000	TPA
	2.5	20s	1.55	4000	TPA
	3	40s	1.82	4000	TPA
34 25A	2	5s	1.6	4000	TPA
	3	20s	2.33	4000	TPA
	3.5	40s	2.68	4000	TPA
	4		3.01	4000	TPA
42.7 32A	2	5s	2.04	4000	TPA
	3	10s/20s	2.99	4000	TPA
	3.5	40s	3.44	4000	TPA
	4		3.88	4000	TPA
48.6 40A	2	5s	2.34	4000	TPA
	3	10s/20s	3.43	4000	TPA
	3.5		3.96	4000	TPA
	4	40s	4.47	4000	TPA
	5.1		5.56	4000	TPA
60.5 50A	2	5s	2.93	4000	TPA
	3	10s	4.33	4000	TPA
	3.5	20s	5	4000	TPA
	4	40s	5.67	4000	TPA
	5.5	80s	7.58	4000	TPA
76.3 65A	2	5s	3.73	4000	TPA
	3	10s	5.51	4000	TPA
	3.5	20s	6.39	4000	TPA
	4		7.25	4000	TPA
	5	40s	8.94	4000	TPA
	5.2		9.27	4000	TPA
	7	80s	12.2	4000	TPA
89.1 80A	2	5s	4.37	4000	TPA
	3	10s	6.48	4000	TPA
	4	20s	8.53	4000	TPA
	5.5	40s	11.5	4000	TPA
	7.6		15.5	4000	TPA
101.6 90A	2		4.99	4000	TPA
	3	210s	7.42	4000	TPA
	4	20s	9.79	4000	TPA
114.3 100A	2		5.63	4000	TPA
	3	10s	8.37	4000	TPA
	4	20s	11.1	4000	TPA
	6	40s	16.3	4000	TPA
	8.6		22.8	4000	TPA
139.8 125A	3	5s	10.3	4000	TPA
	3.5	10s	12	4000	TPA
	4		13.6	4000	TPA
	5	20s	16.9	4000	TPA
	6.6		22	4000	TPA
	9.5		31	4000	TPA
165.2 150A	3	5s	12.2	4000	TPA
	3.5	10s	14.2	4000	TPA
	4		16.2	4000	TPA
	5	20s	20.1	4000	TPA
	7.1		28.1	4000	TPA
	11		42.5	4000	TPA

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
216.3 200A	3	5s	16	4000	TPA
	4	10s	21.3	4000	TPA
	6.5	20s	34.2	4000	TPA
	8.2		42.8	4000	TPA
	12.7		64.8	4000	TPA
267.4 250A	3		19.9	4000	TPA
	4	10s	26.4	4000	TPA
	6.5	20s	42.5	4000	TPA
	9.3		60.2	4000	TPA
318.5 300A	4	5s	31.5	4000	TPA
	4.5	10s	35.4	4000	TPA
	6.5	20s	50.8	4000	TPA
	10.3		79.6	4000	TPA
355.6 350A	4	5s	35.3	4000	TPA
	5	10s	43.9	4000	TPA
	8	20s	69.7	4000	TPA
	11.1	40s	95.9	4000	TPA
406.4 400A	4		40.4	4000	TPA
	5	10s	50.3	4000	TPA
	8	20s	79.9	4000	TPA
	12.7	40s	125.4	4000	TPA
457.2 450A	4		45.4	4000	TPA
	5	10s	56.7	4000	TPA
	8	20s	90.1	4000	TPA
508 500A	5	5s	63.1	4000	TPA
	9.5	20s	119	4000	TPA

SUS 329J4L TPA 溶接管

7.8

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
21.7 15A	3	40s	1.37	6000	TPA
27.2 20A	3	40s	1.78	6000	TPA
34 25A	3	20s	2.28	6000	TPA
42.7 32A	3	10s/20s	2.92	4000	TPA
48.6 40A	3	10s/20s	3.35	6000	TPA
60.5 50A	3	10s	4.23	6000	TPA
76.3 65A	3	10s	5.39	6000	TPA
89.1 80A	3	10s	6.33	6000	TPA
114.3 100A	3	10s	8.18	4000	TPA

SUS 310S TPA 溶接管

7.98

外径	肉厚	SCH	質量 (kg/m)	長さ	規格
21.7 15A	3	40s	1.41	4000	TPA
27.2 20A	3	40s	1.82	4000	TPA
34 25A	3	20s	2.33	4000	TPA
42.7 32A	3	10s/20s	2.99	4000	TPA
48.6 40A	3	10s/20s	3.43	4000	TPA
60.5 50A	3	10s	4.33	4000	TPA
89.1 80A	3	10s	6.48	4000	TPA
114.3 100A	3	10s	8.37	4000	TPA
216.3 200A	4		21.3	4000	TPA
	6.5		34.2	4000	TPA
	8.2		42.8	4000	TPA
267.4 250A	4	10s	26.4	4000	TPA
	6.5	20s	42.5	4000	TPA
	9.3		60.2	4000	TPA
318.5 300A	6.5	20s	50.8	4000	TPA
	10.3		79.6	4000	TPA